



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



### TERMO DE REFERÊNCIA

<b>Data: 13/03/2024</b>	<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>	<b>REQUISIÇÃO</b>
<b>Requisitante:</b>		

#### 1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais para Academia, conforme especificações técnicas estabelecidas neste termo, visando atender às necessidades da unidade Sesc Centro de atividades de Picos, localizada na Rua Maria dos Remédios Nogueira Barros, 260, CEP: 64600-000 Junco – Picos-PI e oferecer qualidade nas atividades desenvolvidas.

#### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. A unidade Sesc Centro de atividades de Picos, possui uma proposta de implementação de novos serviços de Lazer visando promover atividades em um ambiente propício à promoção da saúde física e mental, para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, em especial aquele com menor poder aquisitivo.

#### 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O presente Termo de Referência será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema “S” a Resolução Sesc nº 1570/2023 e demais normativos internos do Regional.

#### 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à Conta dos recursos 20% de despesas DR/PI e os 80% oriundos do Plano Nacional de Investimentos 2023/2024 (PNI), aprovado pelo Departamento Nacional, conforme Telegrama nº.4308/2023.

4.1.1. Centro de Custo: 000200020019 - Implantação Ampliação Modernização de UO. PNI Lazer SESC PICOS

#### 5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo. Esses documentos deverão ser emitidos, em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida. Comprovar através de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo de Referência;

5.2. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/PI a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;

5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

#### 6. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Relação dos itens solicitados para atender as necessidades da Unidade.

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	UNID.	1	<b>VOADOR PEITORAL/ DORSAL (DUAL): Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.

2	UNID.	1	<b>MULTIPRESS (SUPINO RETO, INCLINADO, DESENVOLVIMENTO):</b> (inclinações em níveis diferentes para exercício supino reto, supino inclinado e desenvolvimento de ombro). <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
3	UNID.	1	<b>EXTENSORA/FLEXORA (DUAL).</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
4	UNID.	2	<b>ADUTOR/ ABDUTOR (DUAL):</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
5	UNID.	2	<b>PUXADA ALTA/BAIXA (DUAL):</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
6	UNID.	1	<b>ABDOMINAL MÁQUINA:</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
7	UNID.	1	<b>FLEXORA DEITADA (SIMPLES):</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
8	UNID.	1	<b>EXTENSORA:</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
9	UNID.	1	<b>LEG PRESS HORIZONTAL:</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
10	UNID.	1	<b>TRÍCEPS MÁQUINA:</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. <b>Diâmetro do cabo:</b> 05mm. <b>Pino seletor de peso:</b> magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
11	UNID.	1	<b>PUXADOR ARTICULADO:</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas olímpicas
12	UNID.	1	<b>SUPINO ARTICULADO (RETO-SENTADO):</b> <b>Estrutura:</b> Aço com espessura mínima de 03mm. <b>Pintura:</b> Eletrostática a Pó. <b>Solda:</b> TIG/MIG Robotizada. <b>Estofamento:</b> Espuma injetada. <b>Revestimento:</b> Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas olímpicas.

13	UNID.	1	<b>BANCO AJUSTÁVEL:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. 2 pontos de regulagem encosto cabeça / 7 pontos regulagem corpo.
14.	UNID.	2	<b>BANCO SUPINO AJUSTÁVEL:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas. 09 pontos de regulagem de altura /2 pontos de regulagem de encosto.
15	UNID.	1	<b>LEG PRESS 45°:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas olímpicas.
16	UNID.	1	<b>BANCO PANTURRILHA:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteira para uso com anilha olímpica.
17	UNID.	2	<b>CROSSOVER ANGULAR 45°:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a Pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Diâmetro do Cabo: 05mm. Pino seletor de peso: magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
18	UNID.	1	<b>GRAVITON:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a Pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Diâmetro do Cabo: 05mm. Pino seletor de peso: magnético com cabo de segurança. Adesivo de instruções, carenagem na torre de pesos, além de suporte para copo, celular e ficha de treino.
19	UNID.	1	<b>HACK MACHINE:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas olímpicas.
20	UNID.	1	<b>SUPORTE AGACHAMENTO:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas olímpicas.
21	UNID.	1	<b>BANCO BÍCEPS SCOTT:</b> Estrutura: Aço. Espessura: estrutura 3mm. Pintura eletrostática a pó com espessura de 110 µm, com dois estágios de cura. Material do estofado: Espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: Courvin.
22	UNID.	1	<b>ELEVAÇÃO PÉLVICA MÁQUINA:</b> Estrutura: Aço. Espessura: estrutura 3mm. Pintura eletrostática a pó com espessura de 110 µm, com dois estágios de cura. Material do estofado: Espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: Courvin. Porta-anilhas.
23	UNID.	06	<b>ESTEIRA:</b> Estrutura em aço com pintura eletrotástica. Display TFT9. Idioma Português. Módulo multifuncional. Motor 3.0 HP AC Peak power. Velocidade 0,5 a 18km/h. Inclinação eletrônica de -2 a 18% (incremento 0,5). Dual Deck. Tensão 220.
24.	UNID.	1	<b>BIKE INDOOR:</b> Estrutura: Aço. Pintura: Eletrostática a Pó. Carenagem: Injetado em ABS. Banco: Anatômico em PU. Pedais: Com firma pé. Guidão: Texturizado. Verificação Cardíaca: Handgrip e receptor para cinta torácica. Freio: Lateral duplo. Sistema de Transmissão: Corrente. Tensão: Auto-alimentado. Adesivo de instruções, rodas para transporte e porta objetos, e regulagens de altura e distância do guidão e banco.
25	UNID.	2	<b>BIKE HORIZONTAL:</b> Estrutura: Aço. Pintura: Eletrostática a Pó. Carenagem: Rotomoldado em polietileno. Display: LCD. Verificação Cardíaca: Handgrip e receptor para cinta torácica. Sistema de Resistência: Magnético. Sistema de Transmissão: Correia. Tensão: Auto-alimentado. Adesivo de instruções, rodas para transporte e porta objetos.
26	UNID.	1	<b>BIKE VERTICAL:</b> Estrutura: Aço. Pintura: Eletrostática a Pó. Carenagem: Rotomoldado em polietileno. Display: LCD. Verificação Cardíaca: Handgrip e receptor para cinta torácica. Sistema de Resistência: Magnético. Sistema de Transmissão: Correia. Tensão: Auto-alimentado. Adesivo de instruções, rodas para transporte e porta objetos.
27	UNID	2	<b>ELÍPTICO:</b> Estrutura: Aço. Pintura: Eletrostática a Pó. Carenagem: Rotomoldado em polietileno. Display: LCD. Verificação Cardíaca: Handgrip e receptor para cinta torácica. Sistema de Resistência: Magnético. Sistema de Transmissão: Correia. Tensão: Auto-alimentado. Adesivo de instruções, rodas para transporte e porta objetos.

28	UNID.	2	<p><b>CONJUNTO HALTERES 01 A 10 KG COM SUPORTE:</b> HALTERES: Manopla: Cromada em inox recatilhada em formato anatômico Pontas: Em ferro fundido revestida com Borracha vulcanizada em formato hexagonal. 02 HALTER SEXTAVADO 1 KG 02 HALTER SEXTAVADO 2 KG 02 HALTER SEXTAVADO 3 KG 02 HALTER SEXTAVADO 4 KG 02 HALTER SEXTAVADO 5 KG 02 HALTER SEXTAVADO 6 KG 02 HALTER SEXTAVADO 7 KG 02 HALTER SEXTAVADO 8 KG 02 HALTER SEXTAVADO 9 KG 02 HALTER SEXTAVADO 10 KG SUPORTE: TORRE HALTER SEXTAVADO, ESTRUTURA AÇO EM TORRE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÔ, SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA, CAPACIDADE 10 PARES DE HALTERES.</p>
29	UNID.	1	<p><b>CONJUNTO DUMBELLS 12 A 30 KG COM SUPORTE:</b> DUMBELLS: cor preta, emborrachado, tipo monobloco. Com marcação da quilagem. 02 DUMBELL ENBORRACHADO 12 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 14 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 16 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 18 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 20 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 22 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 24 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 26 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 28 KG 02 DUMBELL ENBORRACHADO 30 KG SUPORTE DUMBELL 10 LUGARES: RACK PARA DUMBBELLS EMBORRACHADO MONOBLOCO, COR PRETA, CONFECCIONADO EM METALE PINTURA FOSCA PRETA, COMPORTANDO 10 PARES DE DUMBELL.</p>
30	UNID.	138	<p><b>CONJUNTO ANILHAS OLÍMPICAS DE 2,5KG A 20KG: Estrutura: Aço. Revestimento: Borracha vulcanizada. Furação: Olímpica. Com orifícios para maior segurança durante a pegada.</b> 30 Anilha Olímpica 2,5 kg 38 Anilha Olímpica 5 kg 30 Anilha Olímpica 10 kg 20 Anilha Olímpica 15 kg 20 Anilha Olímpica 20 kg</p>
31	UNID.	18	<p><b>CONJUNTO BARRAS OLÍMPICAS COM SUPORTE:</b> 04 Barra Olímpica 2,20m. 02 Barra Olímpica 1,82m. 03 Barra Olímpica 1,20m 03 Barra W Olímpica. 02 Barra H Romana Olímpica. 02 Barra Hexagonal Olímpica. 02 Suporte Chão Barra Olímpica. 10 lugares.</p>
32	UNID.	1	<p><b>BANCO SUPINO DECLINADO:</b> Construído em metalon 80x40. Acabamento em cromo. Acento Fixo. Regulagem no apoio para pernas. Acabamento cortado a lazer. Espuma em alta densidade. Revestido em couro sintético. Régua de 03 posições da barra.</p>



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



33	UND.	1	<b>SQUAT AGACHAMENTO ARTICULADO:</b> Estrutura: Aço com espessura mínima de 03mm. Pintura: Eletrostática a pó. Solda: TIG/ MIG Robotizada. Estofamento: Espuma injetada. Revestimento: Couro ecológico. Adesivo de instruções e ponteiras para guardar anilhas olímpicas.
34	UNID.	1	<b>LEG PRESS 90°:</b> Estrutura: Aço 50*80*2.0T. Braço de Compressão: Aço 50*80*2.5T. Estofado: Feito de PU de alta qualidade, extremamente confortável e durável. Pegada: Aço sólido com cobertura PTV. Suporte de Anilhas: Tubos de aço inoxidável. Sistema de ajuste: Multiníveis de altura. PVC antiderrapante.

## 7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

- 7.1. A entrega do objeto da licitação deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de recebimento Ordem de Compra, expedido pela Coordenação de Logística do Sesc Piauí/Supervisão de Licitação, na qual deverá entregar a nota fiscal simultaneamente com o objeto licitado, observadas a descrição neste Termo de Referência;
- 7.2. A entrega deverá acontecer de forma integral, ou seja, preferencialmente de uma única vez;
- 7.3. O objeto deste termo deverá ser entregue somente na unidade Sesc Centro de Atividades de Picos, localizada na Rua Maria dos Remédios Nogueira Barros, 260, CEP: 64600-000 Junco – Picos-PI, com horário de funcionamento de segunda à sexta, no horário de 07h30 às 18h.
- 7.4. A entrega dos produtos serão acompanhadas pela Gerência na Unidade Sesc Picos e/ou equipe do setor Administrativo, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 7.5. A análise da conformidade e o cumprimento dos requisitos deste termo de referência, no que se refere ao produto, serão realizados pela Gerência da unidade Sesc Picos e/ou por equipe do setor Administrativo. O objeto da licitação deverá estar em perfeitas condições, caso contrário, será devolvido;
- 7.6. Recebimento Definitivo será no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, tempo este, necessário para a verificação da conformidade do material com a especificação técnica exigida;
- 7.7. Os itens/produtos que forem rejeitados no período de recebimento (definitivo) deverão ser substituídos pela Licitante Vencedora no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do fornecedor;
- 7.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem arranhões, pintura desbotada ou vícios de qualquer natureza, devem estar acondicionados embalagem apropriada, de forma a não ser danificado durante o transporte, carga e descarga. Não sendo aceitos com quaisquer tipos de avarias descaracterizando o objeto;
- 7.9. A operação de desgarga e montagem, caso necessário, são de inteira responsabilidade da licitante vencedora;
- 7.10. As despesas de frete/embalagem/descarga/montagem, ou qualquer outra, deverão estar inclusas no preço proposto, a fim de evitar custos adicionais ao Sesc/PI e, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura;

## 8. CONDIÇÕES DE GARANTIA

- 8.1. Os equipamentos/produtos deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra vícios (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada;
- 8.2. A contagem do prazo de garantia do item 6.1 inicia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos;

## 9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 9.1. Obrigações do Sesc/PI:
  - 9.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada ao fornecimento;
  - 9.1.2. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após recebimento definitivo e atesto das notas fiscais/faturas;
  - 9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedora.



## 9.2. Obrigações da Licitante Vencedora:

- 9.2.1. Cumprir o prazo de entrega do(s) objeto(s) adquirido(s), não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do Instrumento Contratual ou recebimento da ordem de compra;
- 9.2.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc/PI em nenhuma hipótese;
- 9.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida pelo fornecimento;
- 9.2.4. Repor no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente, contados da notificação feita pelo Sesc/PI sem ônus para o mesmo;
- 9.2.5. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Piauí, dirigida à Supervisão de Licitação e a Gerência da UO. Sesc Picos, até o 3º (terceiro) dia anterior à data prevista a entrega do produto.

## 10. FISCALIZAÇÃO

- 10.1. A entrega será acompanhado pelo gestor da Unidade, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 10.2. Caberá ao gestor da Unidade beneficiada atestar a nota fiscal relativa a aquisição.

## 11. PENALIDADES

- 11.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:
  - 11.1.1. Rescisão unilateral do contrato por parte do Sesc/PI;
  - 11.1.2. Suspensão de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5 (cinco) anos.
- 11.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do Sesc/PI, bem como deverão ser aplicadas em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

## 12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online à empresa (de acordo com as normas do Sesc/PI), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;
- 12.2. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal para pagamento conforme procedimento e exigências do Sesc Piauí no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes:
  - 12.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 20 do mês corrente;
  - 12.2.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês corrente;
  - 12.2.3. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º;
- 12.3. O pagamento será realizado no dia 15 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:
  - 12.3.1. As notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mesmo mês;
  - 12.3.2. As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;
  - 12.3.3. Caso o dia 15 não seja útil, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.
- 12.4. Em caso de constatação de qualquer desconformidade ou avaria de produto, o pagamento ficará retido até que seja sanada a pendência;

## 13. PROPOSTA DE PREÇOS

- 13.1. A proponente deverá indicar no modelo de proposta (ANEXO I) a descrição do material ofertado, preço unitário e preço total, que deverá ser compatível características exigidas, conforme item 6 deste Termo de Referência.
- 13.2. A simples “repetição” do conjunto de especificações contidas neste Termo de Referência na proposta não garante o atendimento às especificações, devendo a empresa detalhar as características do produto ofertado.



**Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI**



13.3. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso.

	Serviço Social do Comércio – SESC Departamento Regional no Piauí – DR/PI	
---	---	---

**TERMO DE REFERÊNCIA**

Data: 12/03/2024	<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>	<b>REQUISIÇÃO</b>

**1. OBJETO**

- 1.1. Aquisição de itens de Academia, conforme especificações técnicas estabelecidas neste termo, visando atender às necessidades da unidade Sesc Beira Rio, localizada na Av. Nações Unidas, S/N, CEP: 64.200-040 Bairro do Carmo – Parnaíba-PI e oferecer qualidade nas atividades desenvolvidas.
- 1.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc/PI em nenhuma hipótese.

**2. JUSTIFICATIVA**

- 2.1. Aquisição de itens da academia, em função do crescimento de matriculados na atividade, ocorrido mês a mês, verificado nos indicadores da Produção do DFE no ano de 2023 e início de 2024 e considerando o bem estar e segurança dos praticantes, faz-se necessário a aquisição de acessórios e maquinários de práticas de exercício físico sistemático que possam atender à demanda ora indicada, dando maior qualidade aos serviços ofertados.

**3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

- 3.1. O presente Termo de Referência será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema "S" a Resolução Sesc nº 1570/2023 e demais normativos internos do Regional.

**4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à Conta dos recursos oriundos do Plano Nacional de Investimentos para 2024 (PNI), aprovado pelo Departamento Nacional, conforme Telegrama nº 4308/2023.
  - 4.1.1. Centro de Custo: 000200020019 - Implantação Ampliação Modernização de UO. PNI Lazer

**5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

- 5.1. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo. Esses documentos deverão ser emitidos, em pape timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida. Comprovar através de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo de Referência;
- 5.2. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendida, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/PI a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;
- 5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

## 6. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Relação dos itens solicitados para atender as necessidades da Unidade.

ITENS ACADEMIA					
ITEM	UNID MEDIDA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	<b>KIT DE 100KG DE ANILHAS OLÍMPICAS (20,15,10, 5KG):</b> ANILHAS C/ FURAÇÃO OLÍMPICA, EMBORRACHADAS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, VAZADA NA COR PRETA, APROXIMADAMENTE, 5CM (50MM) DE LARGURA. CADA KIT DEVE CONTER: 02 ANILHAS DE 5 KG = 10 KG 02 ANILHAS DE 10 KG = 20 KG 02 ANILHAS DE 15 KG = 30 KG 02 ANILHAS DE 20KG. = 40 KG TOTALIZANDO..... =100 KG	10		
2	UNID	<b>SUPORTE P/ ANILHA:</b> NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 500KG EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 100 X 45 X 107CM (C x L x A)	01		
3	UNID	<b>MESA DE HALTERES EMBORRACHADOS COM PARES DE HALTERES (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30):</b> KIT CONTEMPLA 12 PARES DE HALTERES E MESA ESPECÍFICA PARA SUPORTE NA COR PRETA.	1		
4	UNID	<b>KIT DE 4 BARRAS OLÍMPICAS DE 1,80M:</b> COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 1,80M, DIÂMETRO DAS PONTAS: 50 MM, CARGA SUPORTADA: APROXIMADAMENTE 450KG.	1		
5	UNID	<b>KIT DE 4 BARRAS OLIMPICA DE 1,20M:</b> (COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 1,20M, SUPORTA: APROXIMADAMENTE 300KG,- COMPATÍVEL COM ANILHAS COM FURAÇÃO OLÍMPICA.	1		
6	UNID	<b>KIT DE 3 BARRAS PUXADOR ANATÔMICO(1 PUXADA: SEMI SUPINADA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE 82 CM X 16,3 CM,1 PUXADA: NEUTRA 61 CM X 19 CM,1 PUXADA: SEMI SUPINADA 56,5 CM X 17 CM.</b>	1		
7	UNID	<b>KIT DE 2 BARRA TRICEPS CURVO (Puxador de barra curvo 50 cm c/giro central).</b>	1		
8	UNID	<b>LEG PRESS 45°:</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 2,70CM, LARGURA:1,50CM, ÁREA OCUPADA DE 4,05M² E CARGA MÁXIMA APROXIMADAMENTE 720KG. ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA ESTRUTURADA DE 3,00MM SOLDA: MIG/MAG,PINTURA: ELETROSTÁTICA,COR: PRETA).	1		

9	UNID	<b>SUPINO ARTICULADO</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO: 124CM, LARGURA DE 1,68CM E ALTURA DE 1,87CM. ÁREA OCUPADA DE 2,08M <sup>2</sup> E CARGA MÁXIMA DE 100KG (POR BRAÇO). ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA DA ESTRUTURADA DE 3,0 – 3,75MM, SOLDA: MIG/MAG PINTURA: ELETROSTÁTICA, COR: PRETA).	1		
10	UNID	<b>MÁQUINA ELEVADA DE PÉLVICA</b> COM MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 121,30CM, LARGURA DE 158,4CM E ALTURA DE 123,5CM. ESTRUTURA EM AÇO: : 3,00MM E PINTURA ELETROESTÁTICA COM SOLDA: MIG/MAG.	1		
11	UNID	<b>PUXADOR ARTICULADO</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO DE 126CM, LARGURA DE 178,70CM E ALTURA DE 190CM. CARGA MÁXIMA DE 100KG (POR BRAÇO), ESTRUTURA EM AÇO DE ESPESSURA: 3,00MM – 3,75MM E SOLDA: TIG/MIG, PINTURA: ELETROSTÁTICA NA COR: PRETA.	1		
12	UNID	<b>CROSSOVER:</b> MEDIDA APROXIMADA - COMPRIMENTO 278CM, LARGURA 118CM DE ALTURA: 238CM, BATERIA DE PESO: 2KG, BATERIAS DE 100 KG C/ RELAÇÃO APROXIMADA DE 1:0,5 E PLACA DE PESO: 5KG. ESTRUTURA: EM AÇO - ESPESSURA CHASSI: 3,00MM. ESPESSURA DA TORRE: 3,00MM COM PINTURA ELETROSTATICA E SOLDA: MIG. COR PRETA.	1		
13	UNID	<b>CROSS OVER ANGULAR COM SMITH</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE – COMPRIMENTO CENTÍMETROS: ESTRUTURA: 130CM, LARGURA DE 240CM E ALTURA DE 230CM. PESO DO EQUIP: BATERIA DE PESO 110KG E ESTRUTURA EM AÇO COM A ESPESSURA DA CHAPA DE APROXIMADAMENTE 3,00MM E PINTURA ELETROSTÁTICA E SOLDA: MIG, TRANSM. CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO EM NYLON, DIÂMETRO DO CABO (MM) 6.4, CORES PRETO	1		

## 7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

- 7.1. A entrega do objeto da licitação deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de recebimento Ordem de Compra, expedido pela Coordenação de Logística do Sesc Piauí/ Supervisão de Licitação, na qual deverá entregar a nota fiscal simultaneamente com o objeto licitado, observadas a descrição neste Termo de Referência;
- 7.2. A entrega deverá acontecer de forma integral, ou seja, preferencialmente de uma única vez;
- 7.3. O objeto deste termo deverá ser entregue somente na unidade Sesc Be ra Rio, localizada na Av. Nações Unidas, S/N, CEP: 64200-040, bairro canta galo – Parnaíba-PI, com horário de funcionamento de segunda à sexta, no horário de 07h00 às 16h30.

- 7.4. A entrega dos produtos serão acompanhadas pela Gerência na Unidade Sesc Beira Rio e/ou equipe do setor Administrativo, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 7.5. A análise da conformidade e o cumprimento dos requisitos deste termo de referência, no que se refere ao produto, serão realizados pela Gerência da unidade Sesc Beira Rio e/ou por equipe do setor Administrativo. O objeto da licitação deverá estar em perfeitas condições, caso contrário, será devolvido;
- 7.6. Recebimento Definitivo será no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, tempo este, necessário para a verificação da conformidade do material com a especificação técnica exigida;
- 7.7. Os itens/produtos que forem rejeitados no período de recebimento (definitivo) deverão ser substituídos pela Licitante Vencedora no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do fornecedor;
- 7.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem arranhões, pintura desbotada ou vícios de qualquer natureza, devem estar acondicionados embalagem apropriada, de forma a não ser danificado durante o transporte, carga e descarga. Não sendo aceitos com quaisquer tipos de avarias descaracterizando o objeto;
- 7.9. A operação de desgarga e montagem, caso necessário, são de inteira responsabilidade da licitante vencedora;
- 7.10. As despesas de frete/embalagem/descarga/montagem, ou qualquer outra, deverão estar inclusas no preço proposto, a fim de evitar custos adicionais ao Sesc/PI e, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura;

## 8. CONDIÇÕES DE GARANTIA

- 8.1. Os equipamentos/produtos deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra vícios (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada;
- 8.2. A contagem do prazo de garantia do item 6.1 inicia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos;

## 9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 9.1. Obrigações do Sesc/PI:
  - 9.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada ao fornecimento;
  - 9.1.2. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após recebimento definitivo e atesto das notas fiscais/faturas;
  - 9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedora.
- 9.2. Obrigações da Licitante Vencedora:
  - 9.2.1. Cumprir o prazo de entrega do(s) objeto(s) adquirido(s), não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do Instrumento Contratual ou recebimento da ordem de compra;
  - 9.2.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc/PI em nenhuma hipótese;
  - 9.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida pelo fornecimento;
  - 9.2.4. Repor no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente, contados da notificação feita pelo Sesc/PI sem ônus para o mesmo;
  - 9.2.5. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Piauí, dirigida à Supervisão de Licitação e a Gerência da UO. Sesc Beira Rio, até o 3º (terceiro) dia anterior à data prevista a entrega do produto.

## 10. FISCALIZAÇÃO

- 10.1. A entrega será acompanhado pelo gestor da Unidade, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 10.2. Caberá ao gestor da Unidade beneficiada atestar a nota fiscal relativa a aquisição.

## 11. PENALIDADES

11.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

11.1.1. Rescisão unilateral do contrato por parte do Sesc/PI;

11.1.2. Suspensão de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

11.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do Sesc/PI, bem como deverão ser aplicadas em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

## 12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online à empresa (de acordo com as normas do Sesc/PI), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;

12.2. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal para pagamento conforme procedimento e exigências do Sesc Piauí no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes:

12.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 20 do mês corrente;

12.2.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês corrente;

12.2.3. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º;

12.3. O pagamento será realizado no dia 15 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

12.3.1. As notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mesmo mês;

12.3.2. As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;

12.3.3. Caso o dia 15 não seja útil, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.

12.4. Em caso de constatação de qualquer desconformidade ou avaria de produto, o pagamento ficará retido até que seja sanada a pendência;

## 13. PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. A proponente deverá indicar no modelo de proposta (ANEXO I) a descrição do material ofertado, preço unitário e preço total, que deverá ser compatível características exigidas, conforme item 6 deste Termo de Referência.

13.2. A simples "repetição" do conjunto de especificações contidas neste Termo de Referência na proposta não garante o atendimento às especificações, devendo a empresa detalhar as características do produto ofertado.

13.3. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso.

**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

Proponente - Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Responsável pela elaboração da proposta:

ITENS RECREATIVOS					
ITEM	UNID MEDIDA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	<b>KIT DE 100KG DE ANILHAS OLÍMPICAS (20,15,10,5KG):</b> ANILHAS C/ FURAÇÃO OLÍMPICA, EMBORRACHADAS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, VAZADA NA COR PRETA, APROXIMADAMENTE, 5CM (50MM) DE LARGURA. CADA KIT DEVE CONTER: 02 ANILHAS DE 5 KG = 10 KG 02 ANILHAS DE 10 KG = 20 KG 02 ANILHAS DE 15 KG = 30 KG 02 ANILHAS DE 20KG. = 40 KG TOTALIZANDO..... =100 KG	1C		
2	UNID	<b>SUPORE P/ ANILHA:</b> NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 500KG EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 100 X 45 X 107CM (C x L x A)	01		
3	UNID	<b>MESA DE HALTERES EMBORRACHADOS COM PARES DE HALTERES (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30):</b> KIT CONTEMPLA 12 PARES DE HALTERES E MESA ESPECÍFICA PARA SUPORE NA COR PRETA.	1		
4	UNID	<b>KIT DE 4 BARRAS OLÍMPICAS DE 1,80M:</b> COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 1,80M, DIÂMETRO DAS PONTAS: 50 MM, CARGA SUPOSTADA: APROXIMADAMENTE 450KG.	1		
5	UNID	<b>KIT DE 4 BARRAS OLIMPICA DE 1,20M:</b> (COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 1,20M, SUPORTA: APROXIMADAMENTE 300KG,- COMPATÍVEL COM ANILHAS COM FURAÇÃO OLÍMPICA.	1		
6	UNID	<b>KIT DE 3 BARRAS PUXADOR ANATÔMICO(1 PUXADA:</b> SEMI SUPINADA COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE 82 CM X 16,3 CM,1	1		

		PUXADA: NEUTRA 61 CM X 19 CM, 1 PUXADA: SEMI SUPINADA 56,5 CM X 17 CM.			
7	UNID	<b>KIT DE 2 BARRA TRICEPS CURVO</b> (Puxador de barra curvo 50 cm c/ giro central).	1		
8	UNID	<b>LEG PRESS 45°:</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 2,70CM, LARGURA: 1,50CM, ÁREA OCUPADA DE 4,05M <sup>2</sup> E CARGA MÁXIMA APROXIMADAMENTE 720KG. ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA ESTRUTURADA DE 3,00MM SOLDA: MIG/MAG, PINTURA: ELETROSTÁTICA, COR: PRETA).	1		
9	UNID	<b>SUPINO ARTICULADO</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO: 124CM, LARGURA DE 1,68CM E ALTURA DE 1,87CM. ÁREA OCUPADA DE 2,08M <sup>2</sup> E CARGA MÁXIMA DE 100KG (POR BRAÇO). ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA DA ESTRUTURADA DE 3,0 - 3,75MM, SOLDA: MIG/MAG PINTURA: ELETROSTÁTICA, COR: PRETA).	1		
10	UNID	<b>MÁQUINA ELEVADA DE PÉLVICA</b> COM MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 121,30CM, LARGURA DE 158,4CM E ALTURA DE 123,5CM. ESTRUTURA EM AÇO: : 3,00MM E PINTURA ELETROESTÁTICA COM SOLDA: MIG/MAG.	1		
11	UNID	<b>PUXADOR ARTICULADO</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO DE 126CM, LARGURA DE 178,70CM E ALTURA DE 190CM. CARGA MÁXIMA DE 100KG (POR BRAÇO), ESTRUTURA EM AÇO DE ESPESSURA: 3,00MM - 3,75MM E SOLDA: TIG/MIG, PINTURA: ELETROSTÁTICA NA COR: PRETA.	1		
12	UNID	<b>CROSSOVER:</b> MEDIDA APROXIMADA - COMPRIMENTO 278CM, LARGURA 118CM DE ALTURA: 238CM, BATERIA DE PESO: 2KG, BATERIAS DE 100 KG C/ RELAÇÃO APROXIMADA DE 1:0,5 E PLACA DE PESO: 5KG. ESTRUTURA: EM AÇO - ESPESSURA CHASSI: 3,00MM. ESPESSURA DA TORRE: 3,00MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SOLDA: MIG. COR PRETA.	1		
13		<b>CROSS OVER ANGULAR COM SMITH</b> COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE - COMPRIMENTO CENTÍMETROS:	1		

UNID	ESTRUTURA: 130CM, LARGURA DE 240CM E ALTURA DE 230CM. PESO DO EQUIP: BATERIA DE PESO 110KG E ESTRUTURA EM AÇO COM A ESPESSURA DA CHAPA DE APROXIMADAMENTE 3,00MM E PINTURA ELETROSTÁTICA E SOLDA: MIG, TRANSM. CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO EM NYLON, DIÂMETRO DO CABO (MM) 6.4, CORES PRETO			
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>				

**OBSERVAÇÕES:**

**Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:**

- 1) A apresentação desta planilha/proposta incorre na aceitação de todas as condições do Termo de Referência.
- 2) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos e/ou quaisquer despesas necessárias à perfeita execução de todos os serviços.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
- 4) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc Piauí decida não o contratar.

**Inserir local e data**

\_\_\_\_\_  
**(Nome do representante legal da empresa)**

**OBSERVAÇÕES:** Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



### TERMO DE REFERÊNCIA

<b>Data: 07/03/2024</b>	<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b> <b>002/2024</b>	<b>REQUISIÇÃO</b> <b>021937</b>
<b>Requisitante:</b>		

#### **1. OBJETO**

1.1 Aquisição de equipamentos de musculação, com montagem e instalação, para atender a Academia do novo Centro de Atividades do Sesc Floriano, localizada na rua João Gonçalves Filho, S/N – Tiberão, CEP 64800-000, Floriano-PI, com observância nas especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

#### **2. JUSTIFICATIVA**

2.1 A aquisição dos equipamentos de musculação visa equipar os espaços do novo Centro de Atividades do Sesc em Floriano, que continuará oferecendo serviços de qualidade para a classe Trabalhadora do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes e a comunidade em geral desta região e das áreas adjacentes, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos beneficiários, garantindo um atendimento de excelência por parte de todos os envolvidos.

#### **3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1 O presente Termo de Referência será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema “S”, a Resolução Sesc nº1570/2023 e demais normativos internos do Regional Sesc Piauí.

#### **4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à Conta dos recursos oriundos do Plano Nacional de Investimentos para 2024 (PNI), aprovado pelo Departamento Nacional, conforme Telegrama nº 4308/2023, sendo debitado no seguinte centro de custo:

4.1.1. Centro de Custo 000200020019 – Implantação, Ampliação e Modernização de U.O. PNI Lazer.

#### **5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

5.1. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo;

5.2. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/PI a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;

5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

## 6. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Relação dos itens com as respectivas especificações técnicas, solicitados para atender o objeto deste Termo de Referência:

ITENS DE MUSCULAÇÃO			
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS ITENS
1	UND.	01	<p><b>VOADOR PEITORAL/DORSAL (DUAL)</b> - Modelo de equipamento que une convergência/divergência, além de movimentos unilaterais, simulando o movimento de maneira natural para resultados superiores.</p> <p><u>Especificações:</u>            Comprimento (cm): 159,6            Largura: 140,6            Altura: 201,7            Área ocupada (M<sup>2</sup>): 2,24            Peso do equipamento (kg): 349            Carga máxima (kg): 150            Contador de repetição: Sim            Transmissão: cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon.            Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada.            Revestimento do estofado: Couro ecológico e costura reforçada.            Pinos seletores de peso: Magnético, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado.            Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia de até 3 anos.</b></p>
2	UND	01	<p><b>MULTIPRESS (SUPINO RETO, INCLINADO, DESENVOLVIMENTO)</b> - Modelo de equipamento que possuir um encosto de apoio e um assento ajustáveis, que estabiliza usuários de diferentes perfis durante o treino. O sistema de ajuste garante uma correta posição de treino nas duas opções: reto e inclinado.</p> <p><u>Especificações:</u>            Comprimento (cm): 191            Largura (cm): 125 sem porta anilha, 179 com porta anilha.            Altura (cm): 139,5            Área ocupada (M<sup>2</sup>): 3,42</p>

			<p>Peso do equipamento (kg): 85 Carga máxima (kg): 250 Ajustes: altura do banco – 9 pontos de regulagem, duas posições do encosto. Material do estofado: EVA Revestimento do estofado: Courvin Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia de até 3 anos.</b></p>
3	UND.	01	<p><b>EXTENSORA/FLEXORA (DUAL)</b> - Equipamento deve possibilitar dois exercícios alternando de maneira prática entre extensão e flexão. Deve também possuir assento e encosto com ângulo de 100°, promovendo máxima estabilidade.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 161,3 Largura (cm): 130,4 Altura (cm): 170,6 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 2,1 Peso do equipamento (kg): 305 Carga máxima (kg): 127,5 Transmissão: cabo de aço com proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
4	UNID.	02	<p><b>ADUTOR/ABDUTOR</b> - Possibilitar dois exercícios: adução e abdução e ainda possuir um sistema giratório que alterna abdução e adução de forma prática.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 192,6 Largura (cm): 105,6 Altura (cm): 170,6 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 2,03 Peso do equipamento (kg): 116 Carga máxima (kg): 117,5 Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado.</p>

			<p>Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
5	UND	02	<p><b>PUXADA ALTA/BAIXA (DUAL)</b> - Este equipamento deve possibilitar dois exercícios: puxada alta e remada sentado. Com banco que acomode usuários de todas as estaturas, suporte para barra e triângulo, apoio de pernas garantindo estabilidade e uma barra angulada favorece uma correta posição de braço e punho durante o exercício.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 210,9 Largura (cm): 118 Altura (cm): 225,1 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 2,49 Peso do equipamento (kg): 303 Carga máxima (kg): 117,5 Transmissão: cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
6	UND	01	<p><b>ABDOMINAL MÁQUINA</b> - Esse equipamento deve possuir uma variedade de exercício: retos abdominais e oblíquos. Além de apoio lombar angulado e posicionado para maior conforto e segurança durante todo o exercício.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 147,5 Largura (cm): 117,8 Altura (cm): 170,6 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,74 Peso do equipamento (kg): 316 Carga máxima (kg): 117,5 Transmissão: Cabo de aço com proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>

7	UND	01	<p><b>FLEXORA DEITADA</b> - Este equipamento permite trabalhar os músculos posteriores da coxa. Deve possuir angulação das almofadas e suporte para as mãos. Além disso, o equipamento deve regular de acordo com o tamanho do corpo do aluno.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 160,5          Largura (cm): 109,2          Altura (cm): 146,1          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,74          Peso do equipamento (kg): 225,5          Carga máxima (kg): 103,5          Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon.          Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade.          Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor.          Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
8	UND	01	<p><b>EXTENSORA</b> - Este equipamento deve permitir realizar o movimento sem tensionar músculos e ligamentos causadores de lesão, tonificando o vasto medial, vasto lateral e regiões da coxa.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 138,8          Largura (cm): 111,7          Altura (cm): 146,1          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,55          Peso do equipamento (kg): 228,3          Carga máxima (kg): 103,5          Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon.          Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade.          Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor.          Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
9	UND	01	<p><b>LEG PRESS HORIZONTAL</b> - O Leg Press 180°/horizontal deve permitir um treino eficaz com segurança, possuindo um banco com a comodidade e com o apoio para as mãos necessárias para tonificar seu quadríceps e fortalecer sua panturrilha.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 189,1          Largura (cm): 109,2</p>

			<p>Altura (cm): 192,1 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 2,06 Peso do equipamento (kg): 254,5 Carga máxima (kg): 157 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
10	UND	01	<p><b>TRÍCEPS MÁQUINA</b> - Esse equipamento exige tecnologia e praticidade para proporcionar tonificação dos músculos do tríceps. Faz-se necessário que o seu banco seja inclinado preservando a segurança e reduzindo a tensão muscular da região lombar.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 119,6 Largura (cm): 115,8 Altura (cm): 146,1 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,38 Peso do equipamento (kg): 189,3 Carga máxima (kg): 83,5 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
11	UND	01	<p><b>PUXADOR ARTICULADO</b> - Equipamento deve possuir resistência precisa e ajustável, permitindo que o aluno trabalhe de forma intensa as dorsais.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 126 Largura (cm): 178,7 Altura (cm): 190 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 2,26 Peso do equipamento (kg): 130 Carga máxima (kg): 100 (por braço) Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade controlada. Revestimento do estofado: Couro ecológico e costura reforçada. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares</p>

			trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b>
12	UND	01	<p><b>SUPINO ARTICULADO</b> - Este equipamento deve possuir um sistema de ajuste dos braços (das hastes) permitindo modificar a posição inicial do exercício, conforme objetivo de treinamento do usuário. Além de assento com ajuste pantográfico com 8 regulagens e suportes extras de armazenamento de anilha com capacidade total de 100 kg.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 130          Largura (cm): 161          Altura (cm): 187          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,98          Peso do equipamento (kg): 135          Carga máxima (kg): 100 (por braço)          Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada.          Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
13	UND	02	<p><b>BANCO SUPINO AJUSTÁVEL</b> - Este equipamento deve possuir 3 alturas de saída da barra, um suporte de anilhas que facilitam na organização dos pesos e um sistema de ajuste pantográfico que garante a posição correta de treino nas duas opções: reto e inclinado.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 191          Largura (cm): 125          Altura (cm): 139,5          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 3,42          Peso do equipamento (kg): 85          Carga máxima (kg): 250          Material do estofado: EVA          Revestimento do estofado: Courvin          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
14	UND	01	<p><b>BANCO AJUSTÁVEL</b> - O banco ajustável deve possuir ajuste do ângulo do banco de forma intuitiva, adaptando-se a diferentes exercícios. Além de uma estrutura equipada com rodas para facilitar o transporte desse equipamento.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 154,9          Largura (cm): 79          Altura (cm): 124,4</p>

			<p>Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,2 Peso do equipamento (kg): 43,5 Carga máxima (kg): 355 Material do estofado: espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: Courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.</p> <p><b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>
15	UND	01	<p><b>LEG PRESS 45º</b> - O equipamento deve possuir uma plataforma com superfície antiderrapante que oferece estabilidade, além de barras de apoio facilitando a entrada e saída dos alunos no equipamento e um assento largo e confortável para todos.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 157,2 Largura (cm): 245,1 Altura (cm): 155 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 3,85 Peso do equipamento (kg): 265,1 Carga máxima (kg): 845 Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade. Revestimento do estofado: courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.</p> <p><b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>

16	UND	01	<p><b>BANCO PANTURILHA</b> - Este equipamento deve possuir banco de apoio para os joelhos, ajuste intuitivo dos níveis de altura da almofada que se adapta a todos os perfis de usuário, roda de transporte e plataforma antiderrapante que proporciona estabilidade durante o exercício.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 79          Largura (cm): 153,9          Altura (cm): 93,7          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,22          Peso do equipamento (kg): 67          Carga máxima (kg): 265          Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade.          Revestimento do estofado: courvin.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.</p> <p><b>Garantia:</b>  <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).          - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas  <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.          - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.  <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.          - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>
17	UND	02	<p><b>CROSSOVER 45º</b> - O crossover deve possuir 23 níveis de personalização, para ajustes de acordo com cada necessidade de treino, bateria de peso de 95 kg que possibilita progressões de carga, suporte central para manter todos os seus puxadores organizados e ao alcance de suas mãos.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 278          Largura (cm): 118          Altura (cm): 238          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 3,3          Peso do equipamento (kg): 369          Peso máximo do usuário (kg): 145          Acessórios inclusos: puxadores anatômicos, cordas, barras, puxadores unilaterais.          Transmissão: Cabo          Material do estofado: espuma de poliuretano.</p>

			<p>Revestimento do estofado: N/A</p> <p><b>Garantia:</b>  <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).  - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral/ Manoplas.  <b>6 meses:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.  - Cabo de aço.  <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.  - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões/ Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados / Componentes eletrônicos (exceto pilhas) quando aplicável.  <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.  - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>
18	UND	01	<p><b>GRAVITON</b> - Graviton é um equipamento que deve possuir uma estrutura que permite ao usuário realizar diversos outros exercícios, podendo trabalhar toda a musculatura de membros superiores, além grips angulados versáteis com várias opções de pegadas.</p> <p><u>Especificações:</u>  Comprimento (cm): 116  Largura (cm): 142  Altura (cm): 235  Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,6  Peso do equipamento (kg): 260  Peso máximo do usuário (kg): 145  Transmissão: cabo  Material do estofado: espuma de poliuretano.  Revestimento do estofado: courvin.  Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.</p> <p><b>Garantia:</b>  <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).  - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas.  <b>6 meses:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.  - Cabo de aço.  <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.  - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados / Componentes eletrônicos (exceto pilhas) quando aplicável.  <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.</p>

			- Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.
19	UND	01	<p><b>HACK MACHINE</b> - Este equipamento requer apoio para os ombros que estabiliza o usuário durante o treinamento, estrutura robusta com assentos e apoios bem dimensionados, para garantir maior estabilidade mesmo em cargas elevadas.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 239          Largura (cm): 96          Altura (cm): 148          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 2,29          Peso do equipamento (kg): 288          Carga máxima (kg): 360          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
20	UND	01	<p><b>SUORTE AGACHAMENTO</b> - O suporte de agachamento deve oferecer diferentes alturas para se adaptar a todos os perfis de usuário, além de duas hastes protetoras que oferecem uma segurança maior durante o treino e ainda um amplo espaço para entrada e saída do equipamento.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 201          Largura (cm): 179,4          Altura (cm): 197          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 3,6          Peso do equipamento (kg): 130          Carga máxima (kg): 265          Material do estofado: espuma de poliuretano.          Revestimento do estofado: courvin.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia:</b>  <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).          - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas.  <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.          - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.  <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.          - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>
21	UND	01	<p><b>BANCO BÍCEPS</b> - Este equipamento de possui banco retrátil que auxilia o usuário a se encaixar da melhor forma dentro do equipamento, fazendo com que o movimento se torne isolado, trabalhando com alta</p>

			<p>performance e proteção.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 121,2          Largura (cm): 112          Altura (cm): 146,1          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,36          Peso do equipamento (kg): 194,3          Carga máxima (kg): 83,5          Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon.          Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade.          Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor.          Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
22	UND	01	<p><b>ELEVAÇÃO PÉLVICA MÁQUINA</b> - O equipamento deve ser usado para levantar e apoiar a pelve de uma pessoa durante exercícios. Ele precisa ser projetado para proporcionar suporte e estabilidade à pelve, permitindo que o usuário execute os movimentos de forma mais confortável e eficaz.</p> <p><u>Especificações:</u>          Comprimento (cm): 121,3          Largura (cm): 158,4          Altura (cm): 123,5          Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,92          Peso do equipamento (kg): 120,4          Carga máxima (kg): 250          Material do estofado: espuma de poliuretano.          Revestimento do estofado: courvin.          Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.  <b>Garantia:</b>  <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).          - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas.  <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.          - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.  <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.          - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>

23	UND	06	<p><b>ESTEIRA</b> - O treinamento de cardio aumenta a capacidade do coração e pulmões, melhorando a circulação sanguínea, a oxigenação do corpo e a queima de calorias. Para facilitar a manutenção do equipamento é necessário que possuam a tecnologia LubFree, que dispensa a necessidade de lubrificação da lona.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LED Dados do painel: tempo, distância, calorias, intervalado, 30 minutos caminhada, queima moderada e queima vigorosa. Velocidade (Km/h): 18 Comprimento: 212 Largura (cm): 86 Altura (cm): 146 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,82 Peso do equipamento (kg): 161 Capacidade de uso (kg): 150 Programas de treinamento: 7 Área de corrida (cm): 50x148 Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 5 anos.</b></p>
24	UND	01	<p><b>BIKE INDOOR</b> - O ciclismo indoor não só melhora a capacidade cardiovascular, mas também fortalece os músculos das pernas, tonifica os glúteos e ajuda na queima de calorias. Este equipamento deve possuir regulagens de altura do guidão e altura do banco que são ideais para grandes esforços de pesos sobre o guidão e banco durante as simulações de corrida.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 137 Largura (cm): 54 Altura (cm): 130 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 0,74 Peso do equipamento (kg): 53 Peso máximo do usuário (kg): 150 Banco: Anatômico em PU Ajustes: altura do guidão e altura do banco – Knob, Distância do guidão e do banco – microrregulagem. Rodas dianteiras para transporte. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
25	UND	02	<p><b>BIKE HORIZONTAL</b> - O treinamento cardiovascular na Bike Horizontal não apenas aprimora a resistência, mas também aperfeiçoa a capacidade pulmonar. Este equipamento deve possuir assentos anatômicos estabilizando o usuário e tornando o exercício mais seguro,</p>

			<p>além da acessibilidade durante e a saída do equipamento.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LCD Dados do painel: tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, rpm, watts, frequência cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca, idade. Comprimento (cm): 168 Programas de treinamento: 7 Largura (cm): 61 Altura (cm): 122 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,02 Peso do equipamento (kg): 61,4 Peso máximo do usuário (kg): 150 Ajustes: distância do assento – 14 pontos de regulagem. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
26	UND	01	<p><b>BIKE VERTICAL</b> - O equipamento ideal para o treino de cardio com praticidade, eficiência e versatilidade. Este equipamento deve possuir guidão com três diferentes posturas de treinamento e assento anatômico e macio para um maior conforto do usuário.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LCD Dados do painel: Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, Nível de carga, RPM, Watts, Frequência cardíaca, Percentual máximo da frequência cardíaca, idade. Comprimento (cm): 105 Largura (cm): 56 Altura (cm): 139 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,04 Peso do equipamento (kg): 41,5 Peso máximo do usuário (kg): 150 Rodas dianteiras para transporte. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
27	UND	02	<p><b>ELIPTICO</b> - O elíptico é o equipamento ideal para o treino de cardio com alta eficiência e baixo impacto. O equipamento deve possuir carga magnética com níveis de resistência, grips auxiliares com sensores de batimento cardíaco, sistema autoalimentado que dispensa uso de energia elétrica.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LCD Dados do painel: tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga,</p>

			<p>rpm, watts, frequência cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca, idade. Comprimento (cm): 210 Largura (cm): 59 Altura (cm): 167 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,24 Peso do equipamento (kg): 83 Peso máximo do usuário (kg): 150 Rodas dianteiras para transporte. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>
28	UND	02	<p><b>CONJUNTO HALTERES 01 A 10KG COM SUPORTE</b> - O uso dos halteres durante uma sessão de treinamento permite uma maior amplitude no movimento. Estes equipamentos devem ser no formato hexagonal/sextavado, revestido com borracha vulcanizada de alta resistência e durabilidade, a pegada anatômica cromada e recartilhada e com suporte para armazenamento com sua base elevada do solo.</p> <p><u>Especificações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 suportes de armazenamento;</li> <li>• 2 pares de halteres 1 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 2 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 3 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 4 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 5 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 6 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 7 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 8 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 9 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 10 kg.</li> </ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>
29	UND	01	<p><b>CONJUNTO DUMBELLS 12 A 30KG COM SUPORTE</b> - O dumbbell é um halter com cargas mais elevadas, onde o peso é representado em libras. Sendo assim, ele é um equipamento que serve como apoio para exercícios de força e treinamentos mais intensos. O dumbbell já deve possuir suporte de armazenamento, a pegada maciça de alumínio diamantado recartilhada na CNC e as anilhas injetadas.</p> <p><u>Especificações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 par de 12 kg;</li> <li>• 1 par de 14 kg;</li> <li>• 1 par de 16 kg;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 par de 18 kg;</li> <li>• 1 par de 20 kg;</li> <li>• 1 par de 24 kg;</li> <li>• 1 par de 26 kg;</li> <li>• 1 par de 30 kg.</li> <li>• 1 suporte para armazenamento.</li> </ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>
30	UND	01	<p><b>CONJUNTO ANILHAS OLÍMPICAS 2,5 A 20KG</b> - As anilhas são discos de ferros com furos em seu centro utilizados em academia para treinamento de força.</p> <p>Este equipamento deve fazer uso de ferro fundido de qualidade durante a fabricação para uma maior resistência e longa durabilidade. As anilhas devem possuir marcação de numeração referente ao seu respectivo peso, furação central para barras olímpicas com diâmetro de 51 mm e ainda acabamento emborrachado e pontos de pegada.</p> <p><u>Especificações:</u></p> <p>Anilha olímpica 2,5kg (37,5 kg no total) - 15 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 05kg (120kg no total) - 24 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 10kg (300kg no total) - 30 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 15kg (300kg no total) - 20 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 20kg (300kg no total) - 15 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>
31	UND	01	<p><b>SIMULADOR DE ESCADA</b> - Este aparelho simula ações de uma escada em movimento. Podendo controlar a intensidade.</p> <p><u>Especificações:</u></p>

			<p>Dimensões montado (cxlxa): 156x73x178 cm          Peso do equipamento: 100 kg          Peso máximo do usuário: 180 kg          Curso máximo do exercício pernas: 360 mm          Distância entre pedais ( fator q): 50 mm          Grips de treino: grip lateral e grip frontais inclinados emborrachados.          Rodas para transporte: 2 rodízios frontais          Programas: 5 programas + 1 contagem regressiva de tempo          Verificação cardíaca: telemetria para cinta torácica          Painel: sim. Lcd exibe tempo, velocidade, potência, distância, calorias.          Alimentação: 2 pilhas aa  <b>Garantia:</b>          Chassi: 07 anos          Carenagem: 01 ano          Componentes eletrônicos: 01 ano          Componentes mecânicos: 01 ano          Tratamento superficial: 01 ano          Itens de desgaste: 90 dias.</p>
32	UND	01	<p><b>CONJUNTO BARRAS OLÍMPICAS COM SUPORTES –</b></p> <p><u>Barra olímpica 200 cm (reta) - 03 unidades.</u>  <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li> <li>• Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li> <li>• Comprimento 200 cm.</li> </ul> <p><u>Barra olímpica 120 cm (H) - 01 unidade.</u>  <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li> <li>• Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li> <li>• Comprimento 120 cm (Formato H).</li> </ul> <p><u>Barra olímpica 150 cm (reta) - 02 unidades.</u>  <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li> <li>• Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li> <li>• Comprimento 150 cm.</li> </ul> <p><u>Barra olímpica 120 cm (W) - 01 unidade.</u>  <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso</li> </ul>

livre.

- Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.
- Comprimento 120 cm (Formato W).

Suporte para barra olímpica - 01 unidade.

*Especificações:*

- Equipamento com a base elevada do solo;
- Estrutura em aço tubular com chapas de espessura mínima de 3 mm, e corte robotizado a laser;
- Pintura eletrostática a pó com tratamento de superfície anticorrosivo;
- Solda TIG/MIG robotizada.

**Garantia:**

No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS:

- 7.1. O fornecedor deverá entregar o objeto da licitação no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra, emitida pela Coordenação de Logística do Sesc Piauí/ Supervisão de Licitação, e a montagem e instalação poderá ser solicitada em até 12 meses. A nota fiscal deverá ser entregue juntamente com o objeto licitado, conforme a descrição neste Termo de Referência;
- 7.2. A entrega deverá ser feita de forma integral, preferencialmente em uma única remessa;
- 7.3. O objeto deste termo deverá ser entregue exclusivamente na Unidade Sesc Floriano, no endereço: Rua João Gonçalves Filho, S/N, Bairro Tiberão, na Cidade: Floriano – PI, CEP: 64.800-000, de segunda a sexta das 8h às 11h e das 14h às 17h;
- 7.4. A entrega dos produtos será acompanhada pela Gerência da Unidade Sesc Floriano e/ou equipe do setor Administrativo, que serão responsáveis pelos atos administrativos relativos à aquisição do produto;
- 7.5. A análise da conformidade e o atendimento dos requisitos deste termo de referência, quanto ao produto, serão realizados pela Gerência da unidade Sesc

Floriano e/ou por equipe do setor Administrativo. O objeto da licitação deverá estar em perfeitas condições, caso contrário, será recusado;

- 7.6. O Recebimento Definitivo ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, tempo necessário para a verificação da adequação do material à especificação técnica exigida;
- 7.7. Os itens/produtos que forem rejeitados no período de recebimento (definitivo) deverão ser substituídos pelo fornecedor no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do mesmo;
- 7.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem arranhões, pintura desbotada ou defeitos de qualquer natureza, devendo estar acondicionados em embalagem apropriada, de forma a não serem danificados durante o transporte, carga e descarga. Não serão aceitos produtos com quaisquer tipos de avarias, descaracterizando o objeto;
- 7.9. A licitante vencedora deverá se responsabilizar pela desgarga e instalação dos equipamentos, se for o caso;
- 7.10. Todos os custos de frete/embalagem/descarga/instalação, ou outros, deverão estar contemplados no preço ofertado, para evitar acréscimos ao Sesc Piauí e, em nenhuma situação poderão ser discriminados na nota fiscal/fatura.

## **8. CONDIÇÕES DE GARANTIA**

- 8.1. Os equipamentos/produtos fornecidos devem possuir garantia conforme especificado na seção 6.1 da descrição dos itens.
- 8.2. A contagem do prazo de garantia da seção 6.1 inicia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

## **9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

### **9.1. Obrigações do Sesc/PI:**

- 9.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada ao fornecimento;
- 9.1.2. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após recebimento definitivo e atesto das notas fiscais/faturas;
- 9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedora.

## 9.2. Obrigações da Licitante Vencedora:

- 9.2.1. Cumprir o prazo de entrega do(s) objeto(s) adquirido(s), não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do Instrumento Contratual ou recebimento da ordem de compra, e a montagem e instalação poderá ser solicitada em até 12 meses;
- 9.2.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc Piauí em nenhuma hipótese;
- 9.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida pelo fornecimento;
- 9.2.4. Repor no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente, contados da notificação feita pelo Sesc Piauí sem ônus para o mesmo;
- 9.2.5. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Piauí, dirigida à Supervisão de Licitação e a Gerência da UO. Sesc Floriano, até o 3º (terceiro) dia anterior à data prevista a entrega do produto.

## 10. FISCALIZAÇÃO

- 10.1. A entrega será acompanhado pelo gestor da Unidade, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;
- 10.2. Caberá ao gestor da Unidade beneficiada atestar a nota fiscal relativa a aquisição.

## 11. PENALIDADES

- 11.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:
  - 11.1.1. Rescisão unilateral do contrato por parte do Sesc Piauí;
  - 11.1.2. Suspensão de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

11.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do Sesc Piauí, bem como deverão ser aplicadas em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

## **12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

12.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online à empresa (de acordo com as normas do Sesc Piauí), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;

12.2. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal para pagamento conforme procedimento e exigências do Sesc Piauí no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes:

12.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 20 do mês corrente;

12.2.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês corrente;

12.2.3. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º do mês subsequente.

12.3. O pagamento será realizado no dia 15 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

12.3.1. As notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mesmo mês;

12.3.2. As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;

12.3.3. Caso o dia 15 não seja útil, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.

12.4. Em caso de constatação de qualquer desconformidade ou avaria de produto, o pagamento ficará retido até que seja sanada a pendência.

## **13. PROPOSTA DE PREÇOS**

13.1. A proponente deverá indicar no modelo de proposta (ANEXO I) a descrição do material ofertado, preço unitário e preço total, que deverá ser compatível características exigidas, conforme item 6 deste Termo de Referência;

13.2. A simples “repetição” do conjunto de especificações contidas neste Termo de Referência na proposta não garante o atendimento às especificações, devendo a empresa detalhar as características do produto ofertado;



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



13.3. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso.



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



## MODELO DE PROPOSTA

Proponente - Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Responsável pela elaboração da proposta:

### ITENS DE ODONTOLOGIA

ITEM	UNID MEDIDA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	<p><b>VOADOR PEITORAL/DORSAL (DUAL)</b> - Modelo de equipamento que une convergência/divergência, além de movimentos unilaterais, simulando o movimento de maneira natural para resultados superiores.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 159,6 Largura: 140,6 Altura: 201,7 Área ocupada (M²): 2,24 Peso do equipamento (kg): 349 Carga máxima (kg): 150 Contador de repetição: Sim Transmissão: cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada. Revestimento do estofado: Couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: Magnético, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia de até 3 anos.</b></p>	01		
2	UNID	<p><b>MULTIPRESS (SUPINO RETO, INCLINADO, DESENVOLVIMENTO)</b> - Modelo de equipamento que possui um encosto de apoio e um assento ajustáveis, que estabiliza usuários de diferentes perfis durante o treino. O sistema de ajuste garante uma correta posição de treino nas duas opções: reto e inclinado.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 191 Largura (cm): 125 sem porta anilha, 179 com porta anilha. Altura (cm): 139,5 Área ocupada (M²): 3,42 Peso do equipamento (kg): 85 Carga máxima (kg): 250 Ajustes: altura do banco – 9 pontos de regulagem, duas posições do encosto. Material do estofado: EVA Revestimento do estofado: Courvin Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia de até 3 anos.</b></p>	01		
3	UNID	<p><b>EXTENSORA/FLEXORA (DUAL)</b> - Equipamento deve possibilitar dois exercícios alternando de maneira prática entre extensão e flexão. Deve também possuir assento e encosto com ângulo de 100°, promovendo máxima estabilidade.</p>	01		

		<p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 161,3 Largura (cm): 130,4 Altura (cm): 170,6 Área ocupada (m²): 2,1 Peso do equipamento (kg): 305 Carga máxima (kg): 127,5 Transmissão: cabo de aço com proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>			
4	UNID	<p><b>ADUTOR/ABDUTOR</b> - Possibilitar dois exercícios: adução e abdução e ainda possuir um sistema giratório que alterna abdução e adução de forma prática.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 192,6 Largura (cm): 105,6 Altura (cm): 170,6 Área ocupada (m²): 2,03 Peso do equipamento (kg): 116 Carga máxima (kg): 117,5 Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	02		
5	UNID	<p><b>PUXADA ALTA/BAIXA (DUAL)</b> - Este equipamento deve possibilitar dois exercícios: puxada alta e remada sentado. Com banco que acomode usuários de todas as estaturas, suporte para barra e triângulo, apoio de pernas garantindo estabilidade e uma barra angulada favorece uma correta posição de braço e punho durante o exercício.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 210,9 Largura (cm): 118 Altura (cm): 225,1 Área ocupada (m²): 2,49 Peso do equipamento (kg): 303 Carga máxima (kg): 117,5 Transmissão: cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	02		
6	UNID	<p><b>ABDOMINAL MÁQUINA</b> - Esse equipamento deve possuir uma variedade de exercício: retos abdominais e oblíquos. Além de apoio lombar angulado e posicionado para maior conforto e segurança durante todo o exercício.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 147,5 Largura (cm): 117,8 Altura (cm): 170,6 Área ocupada (m²): 1,74 Peso do equipamento (kg): 316 Carga máxima (kg): 117,5</p>	01		

		<p>Transmissão: Cabo de aço com proteção termoplástica em nylon. Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Pinos seletores de peso: magnético, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>			
7	UNID	<p><b>FLEXORA DEITADA</b> - Este equipamento permite trabalhar os músculos posteriores da coxa. Deve possuir angulação das almofadas e suporte para as mãos. Além disso, o equipamento deve regular de acordo com o tamanho do corpo do aluno.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 160,5 Largura (cm): 109,2 Altura (cm): 146,1 Área ocupada (m²): 1,74 Peso do equipamento (kg): 225,5 Carga máxima (kg): 103,5 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
8	UNID	<p><b>EXTENSORA</b> - Este equipamento deve permitir realizar o movimento sem tensionar músculos e ligamentos causadores de lesão, tonificando o vasto medial, vasto lateral e regiões da coxa.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 138,8 Largura (cm): 111,7 Altura (cm): 146,1 Área ocupada (m²): 1,55 Peso do equipamento (kg): 228,3 Carga máxima (kg): 103,5 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
9	UNID	<p><b>LEG PRESS HORIZONTAL</b> - O Leg Press 180°/horizontal deve permitir um treino eficaz com segurança, possuindo um banco com a comodidade e com o apoio para as mãos necessárias para tonificar seu quadríceps e fortalecer sua panturrilha.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 189,1 Largura (cm): 109,2 Altura (cm): 192,1 Área ocupada (m²): 2,06 Peso do equipamento (kg): 254,5 Carga máxima (kg): 157 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		

10	UNID	<p><b>TRICEPS MÁQUINA</b> - Esse equipamento exige tecnologia e praticidade para proporcionar tonificação dos músculos do tríceps. Faz-se necessário que o seu banco seja inclinado preservando a segurança e reduzindo a tensão muscular da região lombar.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 119,6 Largura (cm): 115,8 Altura (cm): 146,1 Área ocupada (m²): 1,38 Peso do equipamento (kg): 189,3 Carga máxima (kg): 83,5 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
11	UNID	<p><b>PUXADOR ARTICULADO</b> - Equipamento deve possuir resistência precisa e ajustável, permitindo que o aluno trabalhe de forma intensa as dorsais.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 126 Largura (cm): 178,7 Altura (cm): 190 Área ocupada (m²): 2,26 Peso do equipamento (kg): 130 Carga máxima (kg): 100 (por braço) Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade controlada. Revestimento do estofado: Couro ecológico e costura reforçada. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
12	UNID	<p><b>SUPINO ARTICULADO</b> - Este equipamento deve possuir um sistema de ajuste dos braços (das hastes) permitindo modificar a posição inicial do exercício, conforme objetivo de treinamento do usuário. Além de assento com ajuste pantográfico com 8 regulagens e suportes extras de armazenamento de anilha com capacidade total de 100 kg.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 130 Largura (cm): 161 Altura (cm): 187 Área ocupada (m²): 1,98 Peso do equipamento (kg): 135 Carga máxima (kg): 100 (por braço) Material do estofado: espuma injetada de poliuretano c/ densidade controlada. Revestimento do estofado: couro ecológico e costura reforçada. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
13	UNID	<p><b>BANCO SUPINO AJUSTÁVEL</b> - Este equipamento deve possuir 3 alturas de saída da barra, um suporte de anilhas que facilitam na organização dos pesos e um sistema de ajuste pantográfico que garante a posição correta de treino nas duas opções: reto e inclinado.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 191 Largura (cm): 125 Altura (cm): 139,5 Área ocupada (m²): 3,42 Peso do equipamento (kg): 85 Carga máxima (kg): 250 Material do estofado: EVA Revestimento do estofado: Courvin Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares</p>	02		

		trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b>			
14	UNID	<p><b>BANCO AJUSTÁVEL</b> - O banco ajustável deve possuir ajuste do ângulo do banco de forma intuitiva, adaptando-se a diferentes exercícios. Além de uma estrutura equipada com rodas para facilitar o transporte desse equipamento.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 154,9 Largura (cm): 79 Altura (cm): 124,4 Área ocupada (m²): 1,2 Peso do equipamento (kg): 43,5 Carga máxima (kg): 355 Material do estofado: espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: Courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.</p> <p><b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>	01		
15	UNID	<p><b>LEG PRESS 45º</b> - O equipamento deve possuir uma plataforma com superfície antiderrapante que oferece estabilidade, além de barras de apoio facilitando a entrada e saída dos alunos no equipamento e um assento largo e confortável para todos.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 157,2 Largura (cm): 245,1 Altura (cm): 155 Área ocupada (m²): 3,85 Peso do equipamento (kg): 265,1 Carga máxima (kg): 845 Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade. Revestimento do estofado: courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados.</p> <p><b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>	01		
16	UNID	<p><b>BANCO PANTURILHA</b> - Este equipamento deve possuir banco de apoio para os joelhos, ajuste intuitivo dos níveis de altura da almofada que se adapta a todos os perfis de usuário, roda de transporte e plataforma antiderrapante que proporciona estabilidade durante o exercício.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 79 Largura (cm): 153,9 Altura (cm): 93,7 Área ocupada (m²): 1,22</p>	01		

		<p>Peso do equipamento (kg): 67 Carga máxima (kg): 265 Material do estofado: espuma injetada de poliuretano com densidade. Revestimento do estofado: courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>			
17	UNID	<p><b>CROSSOVER 45º</b> - O crossover deve possuir 23 níveis de personalização, para ajustes de acordo com cada necessidade de treino, bateria de peso de 95 kg que possibilita progressões de carga, suporte central para manter todos os seus puxadores organizados e ao alcance de suas mãos.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 278 Largura (cm): 118 Altura (cm): 238 Área ocupada (m²): 3,3 Peso do equipamento (kg): 369 Peso máximo do usuário (kg): 145 Acessórios inclusos: puxadores anatômicos, cordas, barras, puxadores unilaterais. Transmissão: Cabo Material do estofado: espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: N/A <b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>6 meses:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Cabo de aço. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados / Componentes eletrônicos (exceto pilhas) quando aplicável. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>	02		
18	UNID	<p><b>GRAVITON</b> - Graviton é um equipamento que deve possuir uma estrutura que permite ao usuário realizar diversos outros exercícios, podendo trabalhar toda a musculatura de membros superiores, além grips angulados versáteis com várias opções de pegadas.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 116 Largura (cm): 142 Altura (cm): 235 Área ocupada (m²): 1,6 Peso do equipamento (kg): 260 Peso máximo do usuário (kg): 145 Transmissão: cabo Material do estofado: espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares</p>	01		

		<p>trabalhados. <b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>6 meses:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Cabo de aço. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados / Componentes eletrônicos (exceto pilhas) quando aplicável. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>			
19	UNID	<p><b>HACK MACHINE</b> - Este equipamento requer apoio para os ombros que estabiliza o usuário durante o treinamento, estrutura robusta com assentos e apoios bem dimensionados, para garantir maior estabilidade mesmo em cargas elevadas.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 239 Largura (cm): 96 Altura (cm): 148 Área ocupada (m²): 2,29 Peso do equipamento (kg): 288 Carga máxima (kg): 360 Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
20	UNID	<p><b>SUPORTE AGACHAMENTO</b> - O suporte de agachamento deve oferecer diferentes alturas para se adaptar a todos os perfis de usuário, além de duas hastes protetoras que oferecem uma segurança maior durante o treino e ainda um amplo espaço para entrada e saída do equipamento.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 201 Largura (cm): 179,4 Altura (cm): 197 Área ocupada (m²): 3,6 Peso do equipamento (kg): 130 Carga máxima (kg): 265 Material do estofado: espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>	01		
21	UNID	<p><b>BANCO BICEPS</b> - Este equipamento de possuir banco retrátil que auxilia o usuário a se encaixar da melhor forma dentro do equipamento, fazendo com que o movimento se torne isolado, trabalhando com alta performance e proteção.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 121,2 Largura (cm): 112 Altura (cm): 146,1</p>	01		

		<p>Área ocupada (m²): 1,36 Peso do equipamento (kg): 194,3 Carga máxima (kg): 83,5 Transmissão: cabo de aço de 3/16" com revestimento em nylon. Material do estofado: espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento do estofado: couro sintético com espessura de 1 mm, resistente à suor. Pinos seletores de peso: magnético, com cabo de segurança. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>			
22	UNID	<p><b>ELEVAÇÃO PÉLVICA MÁQUINA</b> - O equipamento deve ser usado para levantar e apoiar a pelve de uma pessoa durante exercícios. Ele precisa ser projetado para proporcionar suporte e estabilidade à pelve, permitindo que o usuário execute os movimentos de forma mais confortável e eficaz.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 121,3 Largura (cm): 158,4 Altura (cm): 123,5 Área ocupada (m²): 1,92 Peso do equipamento (kg): 120,4 Carga máxima (kg): 250 Material do estofado: espuma de poliuretano. Revestimento do estofado: courvin. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia:</b> <b>90 dias:</b> Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). - Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas. <b>1 ano:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. <b>3 anos:</b> Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. - Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.</p>	01		
23	UNID	<p><b>ESTEIRA</b> - O treinamento de cardio aumenta a capacidade do coração e pulmões, melhorando a circulação sanguínea, a oxigenação do corpo e a queima de calorias. Para facilitar a manutenção do equipamento é necessário que possuam a tecnologia LubFree, que dispensa a necessidade de lubrificação da lona.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LED Dados do painel: tempo, distância, calorias, intervalado, 30 minutos caminhada, queima moderada e queima vigorosa. Velocidade (Km/h): 18 Comprimento: 212 Largura (cm): 86 Altura (cm): 146 Área ocupada (m²): 1,82 Peso do equipamento (kg): 161 Capacidade de uso (kg): 150 Programas de treinamento: 7 Área de corrida (cm): 50x148 Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 5 anos.</b></p>	06		

24	UNID	<p><b>BIKE INDOOR</b> - O ciclismo indoor não só melhora a capacidade cardiovascular, mas também fortalece os músculos das pernas, tonifica os glúteos e ajuda na queima de calorias. Este equipamento deve possuir regulagens de altura do guidão e altura do banco que são ideais para grandes esforços de pesos sobre o guidão e banco durante as simulações de corrida.</p> <p><u>Especificações:</u> Comprimento (cm): 137 Largura (cm): 54 Altura (cm): 130 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 0,74 Peso do equipamento (kg): 53 Peso máximo do usuário (kg): 150 Banco: Anatômico em PU Ajustes: altura do guidão e altura do banco – Knob, Distância do guidão e do banco – microrregulagem. Rodas dianteiras para transporte. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		
25	UNID	<p><b>BIKE HORIZONTAL</b> - O treinamento cardiovascular na Bike Horizontal não apenas aprimora a resistência, mas também aperfeiçoa a capacidade pulmonar. Este equipamento deve possuir assentos anatômicos estabilizando o usuário e tornando o exercício mais seguro, além da acessibilidade durante e a saída do equipamento.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LCD Dados do painel: tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, rpm, watts, frequência cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca, idade. Comprimento (cm): 168 Programas de treinamento: 7 Largura (cm): 61 Altura (cm): 122 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,02 Peso do equipamento (kg): 61,4 Peso máximo do usuário (kg): 150 Ajustes: distância do assento – 14 pontos de regulagem. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	02		
26	UNID	<p><b>BIKE VERTICAL</b> - O equipamento ideal para o treino de cardio com praticidade, eficiência e versatilidade. Este equipamento deve possuir guidão com três diferentes posturas de treinamento e assento anatômico e macio para um maior conforto do usuário.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LCD Dados do painel: Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, Nível de carga, RPM, Watts, Frequência cardíaca, Percentual máximo da frequência cardíaca, idade. Comprimento (cm): 105 Largura (cm): 56 Altura (cm): 139 Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,04 Peso do equipamento (kg): 41,5 Peso máximo do usuário (kg): 150 Rodas dianteiras para transporte. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	01		

27	UNID	<p><b>ELIPTICO</b> - O elíptico é o equipamento ideal para o treino de cardio com alta eficiência e baixo impacto. O equipamento deve possuir carga magnética com níveis de resistência, grips auxiliares com sensores de batimento cardíaco, sistema autoalimentado que dispensa uso de energia elétrica.</p> <p><u>Especificações:</u> Painel: LCD Dados do painel: tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, rpm, watts, frequência cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca, idade. Comprimento (cm): 210 Largura (cm): 59 Altura (cm): 167 Área ocupada (m²): 1,24 Peso do equipamento (kg): 83 Peso máximo do usuário (kg): 150 Rodas dianteiras para transporte. Possuir adesivos com instruções de uso e grupos musculares trabalhados. <b>Garantia até 3 anos.</b></p>	02		
28	UNID	<p><b>CONJUNTO HALTERES 01 A 10KG COM SUPORTE</b> - O uso dos halteres durante uma sessão de treinamento permite uma maior amplitude no movimento. Estes equipamentos devem ser no formato hexagonal/sextavado, revestido com borracha vulcanizada de alta resistência e durabilidade, a pegada anatômica cromada e recartilhada e com suporte para armazenamento com sua base elevada do solo.</p> <p><u>Especificações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 suportes de armazenamento;</li> <li>• 2 pares de halteres 1 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 2 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 3 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 4 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 5 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 6 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 7 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 8 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 9 kg;</li> <li>• 2 pares de halteres 10 kg.</li> </ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>	02		
29	UNID	<p><b>CONJUNTO DUMBBELLS 12 A 30KG COM SUPORTE</b> - O dumbbell é um halter com cargas mais elevadas, onde o peso é representado em libras. Sendo assim, ele é um equipamento que serve como apoio para exercícios de força e treinamentos mais intensos. O dumbbell já deve possuir suporte de armazenamento, a pegada maciça de alumínio diamantado recartilhada na CNC e as anilhas injetadas.</p> <p><u>Especificações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 par de 12 kg;</li> <li>• 1 par de 14 kg;</li> <li>• 1 par de 16 kg;</li> <li>• 1 par de 18 kg;</li> <li>• 1 par de 20 kg;</li> <li>• 1 par de 24 kg;</li> <li>• 1 par de 26 kg;</li> <li>• 1 par de 30 kg.</li> <li>• 1 suporte para armazenamento.</li> </ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>	01		

30	UNID	<p><b>CONJUNTO ANILHAS OLÍMPICAS 2,5 A 20KG</b> - As anilhas são discos de ferros com furos em seu centro utilizados em academia para treinamento de força.</p> <p>Este equipamento deve fazer uso de ferro fundido de qualidade durante a fabricação para uma maior resistência e longa durabilidade. As anilhas devem possuir marcação de numeração referente ao seu respectivo peso, furação central para barras olímpicas com diâmetro de 51 mm e ainda acabamento emborrachado e pontos de pegada.</p> <p><u>Especificações:</u> Anilha olímpica 2,5kg (37,5 kg no total) - 15 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 05kg (120kg no total) - 24 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 10kg (300kg no total) - 30 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 15kg (300kg no total) - 20 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p>Anilha olímpica 20kg (300kg no total) - 15 unidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furação olímpica com acabamento emborrachado e pontos de pegada.</li> </ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>	01		
31	UNID	<p><b>SIMULADOR DE ESCADA</b> - Este aparelho simula ações de uma escada em movimento. Podendo controlar a intensidade.</p> <p><u>Especificações:</u> Dimensões montado (cxlxa): 156x73x178 cm Peso do equipamento: 100 kg Peso máximo do usuário: 180 kg Curso máximo do exercício pernas: 360 mm Distância entre pedais ( fator q): 50 mm Grips de treino: grip lateral e grip frontais inclinados emborrachados. Rodas para transporte: 2 rodízios frontais Programas: 5 programas + 1 contagem regressiva de tempo Verificação cardíaca: telemetria para cinta torácica Painel: sim. Lcd exibe tempo, velocidade, potência, distância, calorias. Alimentação: 2 pilhas aa</p> <p><b>Garantia:</b> Chassi: 07 anos Carenagem: 01 ano Componentes eletrônicos: 01 ano Componentes mecânicos: 01 ano Tratamento superficial: 01 ano Itens de desgaste: 90 dias.</p>	01		
32	UNID	<p><b>CONJUNTO BARRAS OLÍMPICAS COM SUPORTES –</b></p> <p><u>Barra olímpica 200 cm (reta) - 03 unidades.</u> <u>Especificações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li> <li>• Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li> <li>• Comprimento 200 cm.</li> </ul> <p><u>Barra olímpica 120 cm (H) - 01 unidade.</u> <u>Especificações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li> <li>• Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li> </ul>	01		



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



	<ul style="list-style-type: none"><li>Comprimento 120 cm (Formato H).</li></ul> <p><u>Barra olímpica 150 cm (reta) - 02 unidades.</u> <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li><li>Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li><li>Comprimento 150 cm.</li></ul> <p><u>Barra olímpica 120 cm (W) - 01 unidade.</u> <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Barra com ponteira padrão olímpica para treinamentos de peso livre.</li><li>Feita em aço com acabamento em cromo, pegada recartilhada e ponteira com rolamento.</li><li>Comprimento 120 cm (Formato W).</li></ul> <p><u>Suporte para barra olímpica - 01 unidade.</u> <i>Especificações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Equipamento com a base elevada do solo;</li><li>Estrutura em aço tubular com chapas de espessura mínima de 3 mm, e corte robotizado a laser;</li><li>Pintura eletrostática a pó com tratamento de superfície anticorrosivo;</li><li>Solda TIG/MIG robotizada.</li></ul> <p><b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>			
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>				

**OBSERVAÇÕES:**

**Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:**

- 1) A apresentação desta planilha/proposta incorre na aceitação de todas as condições do Termo de Referência.
- 2) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos e/ou quaisquer despesas necessárias à perfeita execução de todos os serviços.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
- 4) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc Piauí decida não o contratar.

Inserir local e data

\_\_\_\_\_  
(Nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



### TERMO DE REFERÊNCIA

<b>Data: 22/03/2024</b>	<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b> <b>003/2024</b>	<b>REQUISIÇÃO</b> <b>021962</b>
<b>Requisitante:</b>		

#### **1. OBJETO**

1.1 Aquisição de equipamentos de pilates, com montagem e instalação, para atender a Sala de Pilates do novo Centro de Atividades do Sesc Floriano, localizada na rua João Gonçalves Filho, S/N – Tiberão, CEP 64800-000, Floriano-PI, com observância nas especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

#### **2. JUSTIFICATIVA**

2.1 A aquisição dos equipamentos de pilates visa equipar a sala de pilates do novo Centro de Atividades do Sesc em Floriano, que implantaremos esse novo serviço para oferecer com qualidade a classe Trabalhadora do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes e a comunidade em geral desta região e das áreas adjacentes, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos beneficiários, garantindo um atendimento de excelência por parte de todos os envolvidos.

#### **3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1 O presente Termo de Referência será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema “S”, a Resolução Sesc nº1570/2023 e demais normativos internos do Regional Sesc Piauí.

#### **4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à Conta dos recursos oriundos do Plano Nacional de Investimentos para 2024 (PNI), aprovado pelo Departamento Nacional, conforme Telegrama nº 4308/2023, sendo debitado no seguinte centro de custo:

4.1.1. Centro de Custo 000200020019 – Implantação, Ampliação e Modernização de U.O. PNI Lazer.

#### **5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

5.1. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo;

5.2. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/PI a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;

5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

## 6. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Relação dos itens com as respectivas especificações técnicas, solicitados para atender o objeto deste Termo de Referência:

ITENS DE PILATES			
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS ITENS
1	UND.	02	<p><b>REFORMER COMPLETO (TORRE E ACESSÓRIOS)</b> - Modelo de equipamento que permite a execução de exercícios precisos de resistência e conduz um trabalho exato de alinhamento do centro de força.</p> <p><i>Especificações:</i>            Altura total mínima: 62 cm            Altura total máxima: 203 cm.            Largura mínima: 77 cm.            Largura máxima: 80 cm.            Comprimento mínimo: 268 cm.            Comprimento máximo: 276 cm.            Estrutura: madeira nobre ou eucalipto de reflorestamento.            Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade ou estofamento em EVA, revestimento em couríssimo, molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal, alças com fita cadaço de poliéster revestidas em Neoprene, sistema de fechamento em velcro.</p> <p><i>Acessórios inclusos:</i>            4 molas vermelhas;            1 mola azul;            1 par de alças de mão;            1 par de alças coxa-pé;            1 alça de abdômen;            1 corda com 5 m;            1 trava para barra de apoio.</p> <p><b>Garantia:</b>            03 (três) meses – cordas, estofados, tecidos, borracha e em casos de deslocamento ou corrosão em acabamentos superficiais, como pinturas (incluindo verniz), cromagem, niquelagem e zincagem;            06 (seis) meses – ferragens, peças plásticas e molas (somente contra o rompimento destas peças);</p>

			24 (vinte e quatro) meses – partes estruturais em madeira ou metal que estejam submetidas esforços estruturais.
2	UND	02	<p><b>STEP CHAIR COMPLETO (BAÚ E ACESSÓRIOS)</b> - Modelo de equipamento no qual a sua versatilidade possibilita a execução de exercícios de membros inferiores, superiores e tronco em diversos níveis de intensidade.</p> <p><i>Especificações:</i>          Altura total mínima: 62 cm (sem bengala).          Altura total máxima: 134 cm (com bengala).          Largura mínima: 67 cm.          Largura máxima: 78 cm.          Comprimento mínimo: 88 cm          Comprimento máximo: 90 cm.          Estrutura: madeira nobre ou eucalipto de reflorestamento.          Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade ou estofamento em EVA, revestimento em couríssimo, molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal, alças com fitas cadaço de poliéster revestidas em Neoprene, sistema de fechamento em velcro.          Acessórios inclusos:          1 par de bengalas;          2 pares de molas vermelhas.</p> <p><b>Garantia:</b>          03 (três) meses – cordas, estofados, tecidos, borracha e em casos de deslocamento ou corrosão em acabamentos superficiais, como pinturas (incluindo verniz), cromagem, niquelagem e zincagem;          06 (seis) meses – ferragens, peças plásticas e molas (somente contra o rompimento destas peças);          24 (vinte e quatro) meses – partes estruturais em madeira ou metal que estejam submetidas esforços estruturais.</p>
3	UND.	02	<p><b>LADDER BARREL COMPLETO (ACESSÓRIOS)</b> - Possibilita a execução de exercícios de força, flexibilidade, alongamento e resistência dos segmentos corporais.</p> <p><i>Especificações:</i>          Altura total: 98 cm          Largura mínima: 56 cm          Largura máxima: 76 cm          Comprimento mínimo: 105 cm.          Comprimento máximo: 127 cm.          Estrutura: madeira nobre ou de eucalipto de reflorestamento.          Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade ou estofamento em EVA, revestimento em couríssimo, molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal, alças com fitas cadaço de poliéster revestidas em Neoprene, sistema de fechamento em velcro.          Acessórios inclusos:</p>

			<p>Plataforma de extensão; 01 barra móvel; 02 presilhas para barra móvel; 02 buchas de proteção para barra. <b>Garantia:</b> 03 (três) meses – cordas, estofados, tecidos, borracha e em casos de deslocamento ou corrosão em acabamentos superficiais, como pinturas (incluindo verniz), cromagem, niquelagem e zincagem; 06 (seis) meses – ferragens, peças plásticas e molas (somente contra o rompimento destas peças); 24 (vinte e quatro) meses – partes estruturais em madeira ou metal que estejam submetidas esforços estruturais.</p>
4	UNID.	02	<p><b>CONJUNTO DE PARES DE HALTERE DE 01 A 05KG COM SUPORTE</b> - Extremamente úteis para potencializar ainda mais os exercícios, importante também para o fortalecimento dos músculos e ganho de massa muscular.  <i>Especificações:</i> Composição: ferro fundido e plastisol. Cores: variadas. 02 pares de 1kg; 02 pares de 2 kgs; 02 pares de 3 kgs; 02 pares de 4kgs; 02 pares de 5kgs. <b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>
5	UND	01	<p><b>CONJUNTO DE PARES DE KETTELEBELL DE 04, 06, 08, 10 E 12 KG</b> - Equipamento excelente para exercícios de força dos membros superiores e inferiores, simultânea ou individualmente.  <i>Especificações:</i> Composição: ferro fundido, emborrachados e com alça anatômica. Cores: preto. 01 par de 4kgs; 01 par de 6kgs; 01 par de 8 kgs; 01 par de 10 kgs; 01 par de 12 kgs. <b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>

## **7. CONDIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS:**

- 7.1. O fornecedor deverá entregar o objeto da licitação no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra, emitida pela Coordenação de Logística do Sesc Piauí/ Supervisão de Licitação, e a montagem e instalação poderá ser solicitada em até 12 meses. A nota fiscal deverá ser entregue juntamente com o objeto licitado, conforme a descrição neste Termo de Referência;
- 7.2. A entrega deverá ser feita de forma integral, preferencialmente em uma única remessa;
- 7.3. O objeto deste termo deverá ser entregue exclusivamente na Unidade Sesc Floriano, no endereço: Rua João Gonçalves Filho, S/N, Bairro Tiberão, na Cidade: Floriano – PI, CEP: 64.800-000, de segunda a sexta das 8h às 11h e das 14h às 17h;
- 7.4. A entrega dos produtos será acompanhada pela Gerência da Unidade Sesc Floriano e/ou equipe do setor Administrativo, que serão responsáveis pelos atos administrativos relativos à aquisição do produto;
- 7.5. A análise da conformidade e o atendimento dos requisitos deste termo de referência, quanto ao produto, serão realizados pela Gerência da unidade Sesc Floriano e/ou por equipe do setor Administrativo. O objeto da licitação deverá estar em perfeitas condições, caso contrário, será recusado;
- 7.6. O Recebimento Definitivo ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, tempo necessário para a verificação da adequação do material à especificação técnica exigida;
- 7.7. Os itens/produtos que forem rejeitados no período de recebimento (definitivo) deverão ser substituídos pelo fornecedor no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do mesmo;
- 7.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem arranhões, pintura desbotada ou defeitos de qualquer natureza, devendo estar acondicionados em embalagem apropriada, de forma a não serem danificados

durante o transporte, carga e descarga. Não serão aceitos produtos com quaisquer tipos de avarias, descaracterizando o objeto;

7.9. A licitante vencedora deverá se responsabilizar pela desgarga e instalação dos equipamentos, se for o caso;

7.10. Todos os custos de frete/embalagem/descarga/instalação, ou outros, deverão estar contemplados no preço ofertado, para evitar acréscimos ao Sesc Piauí e, em nenhuma situação poderão ser discriminados na nota fiscal/fatura.

## **8. CONDIÇÕES DE GARANTIA**

8.1. Os equipamentos/produtos fornecidos devem possuir garantia conforme especificado na seção 6.1 da descrição dos itens.

8.2. A contagem do prazo de garantia da seção 6.1 inicia a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

## **9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

9.1. Obrigações do Sesc/PI:

9.1.1. Promover o acompanhamento e fiscalização, comunicando por escrito ou por telefone a Licitante Vencedora quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada ao fornecimento;

9.1.2. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após recebimento definitivo e atesto das notas fiscais/faturas;

9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante vencedora.

9.2. Obrigações da Licitante Vencedora:

9.2.1. Cumprir o prazo de entrega do(s) objeto(s) adquirido(s), não podendo exceder o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do Instrumento Contratual ou recebimento da ordem de compra, e a montagem e instalação poderá ser solicitada em até 12 meses;

9.2.2. A Licitante Vencedora deve fornecer mão de obra para realizar a entrega e montagem, responsabilizando-se pelos custos de logística, alimentação e hospedagem de seu pessoal, se necessário, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Sesc Piauí em nenhuma hipótese;

9.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida pelo fornecimento;

9.2.4. Repor no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente, contados da notificação feita pelo Sesc Piauí sem ônus para o mesmo;

9.2.5. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Piauí, dirigida à Supervisão de Licitação e a Gerência da UO. Sesc Floriano, até o 3º (terceiro) dia anterior à data prevista a entrega do produto.

## **10. FISCALIZAÇÃO**

10.1. A entrega será acompanhado pelo gestor da Unidade, que serão responsáveis pelas notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à aquisição do produto;

10.2. Caberá ao gestor da Unidade beneficiada atestar a nota fiscal relativa a aquisição.

## **11. PENALIDADES**

11.1. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

11.1.1. Rescisão unilateral do contrato por parte do Sesc Piauí;

11.1.2. Suspensão de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

11.2. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do Sesc Piauí, bem como deverão ser aplicadas em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

## **12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

12.1. O pagamento a Licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online à empresa (de acordo com as normas do Sesc Piauí), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;

12.2. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal para pagamento conforme procedimento e exigências do Sesc Piauí no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes:

12.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 20 do mês corrente;

12.2.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês corrente;

12.2.3. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º do mês subsequente.

12.3. O pagamento será realizado no dia 15 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

12.3.1. As notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mesmo mês;

12.3.2. As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 20 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;

12.3.3. Caso o dia 15 não seja útil, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.

12.4. Em caso de constatação de qualquer desconformidade ou avaria de produto, o pagamento ficará retido até que seja sanada a pendência.

### **13. PROPOSTA DE PREÇOS**

13.1. A proponente deverá indicar no modelo de proposta (ANEXO I) a descrição do material ofertado, preço unitário e preço total, que deverá ser compatível características exigidas, conforme item 6 deste Termo de Referência;

13.2. A simples “repetição” do conjunto de especificações contidas neste Termo de Referência na proposta não garante o atendimento às especificações, devendo a empresa detalhar as características do produto ofertado;

13.3. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso.



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



## MODELO DE PROPOSTA

Proponente - Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Responsável pela elaboração da proposta:

### ITENS DE PILATES

ITEM	UNID MEDIDA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	<p><b>REFORMER COMPLETO (TORRE E ACESSÓRIOS)</b> - Modelo de equipamento que permite a execução de exercícios precisos de resistência e conduz um trabalho exato de alinhamento do centro de força.</p> <p><i>Especificações:</i> Altura total mínima: 62 cm Altura total máxima: 203 cm. Largura mínima: 77 cm. Largura máxima: 80 cm. Comprimento mínimo: 268 cm. Comprimento máximo: 276 cm. Estrutura: madeira nobre ou eucalipto de reflorestamento. Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade ou estofamento em EVA, revestimento em courússimo, molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal, alças com fita cadaço de poliéster revestidas em Neoprene, sistema de fechamento em velcro. Acessórios inclusos: 4 molas vermelhas; 1 mola azul; 1 par de alças de mão; 1 par de alças coxa-pé; 1 alça de abdômen; 1 corda com 5 m; 1 trava para barra de apoio.</p> <p><b>Garantia:</b> 03 (três) meses – cordas, estofados, tecidos, borracha e em casos de deslocamento ou corrosão em acabamentos superficiais, como pinturas (incluindo verniz), cromagem, niquelagem e zincagem; 06 (seis) meses – ferragens, peças plásticas e molas (somente contra o rompimento destas peças); 24 (vinte e quatro) meses – partes estruturais em madeira ou metal que estejam submetidas esforços estruturais.</p>	02		
2	UNID	<p><b>STEP CHAIR COMPLETO (BAU E ACESSÓRIOS)</b> - Modelo de equipamento no qual a sua versatilidade possibilita a execução de exercícios de membros inferiores, superiores e tronco em diversos níveis de intensidade.</p> <p><i>Especificações:</i> Altura total mínima: 62 cm (sem bengala). Altura total máxima: 134 cm (com bengala). Largura mínima: 67 cm. Largura máxima: 78 cm. Comprimento mínimo: 88 cm Comprimento máximo: 90 cm.</p>	02		

		<p>Estrutura: madeira nobre ou eucalipto de reflorestamento. Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade ou estofamento em EVA, revestimento em courússimo, molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal, alças com fitas cadaço de poliéster revestidas em Neoprene, sistema de fechamento em velcro. Acessórios inclusos: 1 par de bengalas; 2 pares de molas vermelhas. <b>Garantia:</b> 03 (três) meses – cordas, estofados, tecidos, borracha e em casos de deslocamento ou corrosão em acabamentos superficiais, como pinturas (incluindo verniz), cromagem, niquelagem e zincagem; 06 (seis) meses – ferragens, peças plásticas e molas (somente contra o rompimento destas peças); 24 (vinte e quatro) meses – partes estruturais em madeira ou metal que estejam submetidas esforços estruturais.</p>			
3	UNID	<p><b>LADDER BARREL COMPLETO (ACESSÓRIOS)</b> - Possibilita a execução de exercícios de força, flexibilidade, alongamento e resistência dos segmentos corporais.</p> <p><i>Especificações:</i> Altura total: 98 cm Largura mínima: 56 cm Largura máxima: 76 cm Comprimento mínimo: 105 cm. Comprimento máximo: 127 cm. Estrutura: madeira nobre ou de eucalipto de reflorestamento. Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade ou estofamento em EVA, revestimento em courússimo, molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal, alças com fitas cadaço de poliéster revestidas em Neoprene, sistema de fechamento em velcro. Acessórios inclusos: Plataforma de extensão; 01 barra móvel; 02 presilhas para barra móvel; 02 buchas de proteção para barra. <b>Garantia:</b> 03 (três) meses – cordas, estofados, tecidos, borracha e em casos de deslocamento ou corrosão em acabamentos superficiais, como pinturas (incluindo verniz), cromagem, niquelagem e zincagem; 06 (seis) meses – ferragens, peças plásticas e molas (somente contra o rompimento destas peças); 24 (vinte e quatro) meses – partes estruturais em madeira ou metal que estejam submetidas esforços estruturais.</p>	02		
4	UNID	<p><b>CONJUNTO DE PARES DE HALTERE DE 01 A 05KG COM SUPORTE</b> - Extremamente úteis para potencializar ainda mais os exercícios, importante também para o fortalecimento dos músculos e ganho de massa muscular.</p> <p><i>Especificações:</i> Composição: ferro fundido e plastisol. Cores: variadas. 02 pares de 1kg; 02 pares de 2 kgs; 02 pares de 3 kgs; 02 pares de 4kgs; 02 pares de 5kgs. <b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.</p>	02		
5	UNID	<p><b>CONJUNTO DE PARES DE KETTELEBELL DE 04, 06, 08, 10 E 12 KG</b> - Extremamente úteis para exercícios de força dos membros superiores e inferiores, simultânea ou individualmente.</p> <p><i>Especificações:</i> Composição: ferro fundido, emborrachados e com alça anatômica. Cores: preto.</p>	01		



Serviço Social do Comércio – SESC  
Departamento Regional no Piauí – DR/PI



	01 par de 4kgs; 01 par de 6kgs; 01 par de 8 kgs; 01 par de 10 kgs; 01 par de 12 kgs. <b>Garantia:</b> No mínimo, 12 (doze) meses de garantia contra defeitos (aparentes ou ocultos) decorrentes de culpa da contratada.			
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>				

**OBSERVAÇÕES:**

**Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:**

- 1) A apresentação desta planilha/proposta incorre na aceitação de todas as condições do Termo de Referência.
- 2) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos e/ou quaisquer despesas necessárias à perfeita execução de todos os serviços.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
- 4) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc Piauí decida não o contratar.

Inserir local e data

\_\_\_\_\_  
(Nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÕES: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa. A licitante deverá indicar na proposta o nome, contato telefônico e-mail do preposto